

AdvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam	:	AdvyForm P0409
Synoniemen	:	1-propeen, homopolymeer, PP
Stofnaam	:	polypropyleen
Stofnr.	:	9003-07-0
Chemische omschrijving	:	polypropyleen homopolymeer

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik	:	Fabricage van kunststofartikelen door spuitgieten, extrusie of enig ander conversieproces.
Verboden gebruik	:	Medische hulpmiddelen klasse III volgens FDA; Medische hulpmiddelen klasse III volgens EU; Medische hulpmiddelen klasse IV volgens Health Canada; Toepassingen waarbij sprake is van permanente implantatie in het lichaam; Leveninstandhoudende medische toepassingen

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma	Registratienummer	Telefoon
Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V. Aert van Nesstraat 45 3012 CA Rotterdam Nederland	na	+31 (0) 10 713 6860
E-mailadres	: RegulatoryComplianceROP@velogy.com	
Verantwoordelijke persoon		

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V.	+32 3 575 1235
--------------------------------------	----------------

Poison Center:
Belgium Poison Center
BE: +32 70 245 245
24 uur alle dagen

AdvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.2 Etiketteringselementen**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Geen gevarenpictogram, geen signaalwoord, geen gevarenaanduiding(en) en geen veiligheidsaanbevelingen vereist

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Kan een explosief mengsel stof-lucht vormen als er gedurende de verdere verwerking, behandeling of op andere wijze fijne deeltjes ontstaan.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.1 Stoffen**

Stofnaam : polypropyleen

CAS-Nr. : 9003-07-0

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr.	Concentratie (% w/w)	M-factor, SCL, ATE
polypropyleen	9003-07-0	100	

AdvvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Algemeen advies | : | Neem de juiste voorzorgsmaatregelen om uw eigen gezondheid en veiligheid te garanderen, voordat u reddingswerkzaamheden of eerstehulpmaatregelen uitvoert. |
| Bij inademing | : | Het slachtoffer overbrengen in de frisse lucht. Als de verschijnselen aanhouden medische hulp inroepen.
Bij overmatige inademing van dampen die kunnen ontstaan tijdens de opwarming van dit materiaal, dient u de persoon in de frisse lucht te brengen.
Medische hulp inroepen.
Houd de persoon warm; zo nodig reanimeren (CPR) |
| Bij aanraking met de huid | : | Indien gesmolten materiaal in contact komt met de huid, deze onmiddellijk spoelen met veel water om het aangedane weefsel en de polymeer te koelen.
Polymeer niet van de huid pellen, omdat de huid mee zal komen.
Direct medische hulp inroepen als de brandwond diep of groot is. |
| Bij aanraking met de ogen | : | Spoel ogen gedurende enkele minuten met water en raadpleeg een dokter als het ongemak aanhoudt.

Bij oogcontact met gesmolten polymeer:
Spoel oog of ogen continue met koel lopend water gedurende tenminste 15 minuten.
Afgezien van spoelen, mag u NIET te proberen materiaal te verwijderen dat aan het oog is vastgehecht.
Onmiddellijk medische hulp inroepen. |
| Bij inslikken | : | Er worden geen nadelige gevolgen verwacht voor de gezondheid door het inslikken. |

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- | | | |
|----------------|---|--|
| Verschijnselen | : | Inademing van procesdampen en rook kan pijn in de neus en keel veroorzaken, evenals hoesten. |
| Gevaren | : | Aanraking van de ogen met stof kan mechanische irritatie veroorzaken.
Gesmolten polymeer kan brandwonden veroorzaken. |

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- | | | |
|-------------|---|---|
| Behandeling | : | Behandeling van overmatige blootstelling moet gericht zijn op het beheersen van de symptomen en de klinische toestand van de patiënt. |
|-------------|---|---|

AdvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen : Kleine branden:
Gebruik droge chemicaliën, CO2 of waternevel.
- GROTE BRANDEN:
Gebruik watersproeiers vanaf een veilige afstand.
- Ongeschikte blusmiddelen : Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
Stofdeeltjes van dit product zijn ontvlambare vaste deeltjes die een ontvlammings- of explosiegevaar vormen wanneer ze in de lucht komen.
De polymeerstoflaag smelt op het hete oppervlak voordat ontsteking kan plaatsvinden.
Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten worden gevormd zoals:
Koolmonoxide, kooldioxide en onverbrande koolwaterstof (rook).

Koolwaterstoffen en aldehyden kunnen gevormd worden in de eerste stadia van een brand (met name tussen 400 °C en 700 °C)

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag goedgekeurde zelfstandige beademingsapparatuur met positieve druk en beschermende kleding voor brandbestrijders.
- Nadere informatie : Ontvlambare vaste deeltjes zullen in geval van brand ontleden.
Caloriewaarde: 8000 – 11.000 kcal/kg
Bestrijd het vuur van een veilige afstand met slangleidingen of sproeiers.
Warmte van het vuur kan polymeer doen smelten, doen ontleden en ontvlambare dampen veroorzaken.
Verplaats de containers uit het brandgebied, indien dit zonder gevaar kan worden gedaan.
Onmiddellijk evacueren bij de opening van drukaflaatinrichtingen van een opslagcontainer of verkleuring van de container.
Altijd uit de buurt blijven van tanks die midden in de vlammen staan.
Probeer niet boven op opslagcontainers te komen die in brand staan.
Koel opslagcontainers met een groot volume aan water, zelfs

AdvvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

als het vuur gedoofd is.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :
- Zorg dat hulpverleners goed beschermd zijn.
 - Vormt een groot slipgevaar op elk hard, glad oppervlak.
 - Voorzie reddingspersoneel van de juiste persoonlijk beschermende uitrusting
 - Vermijd dispergeren van stofdeeltjes in lucht (bijvoorbeeld door stofdeeltjes van oppervlakken te blazen met perslucht.
 - Potentieel gevaar van ontbranding van stof.
 - Polymeerdeeltjes vormen een slipgevaar op harde gladde oppervlakken.
 - Kan hoeveelheden van lichte waterstoffen, oxidatiebestanddelen, aldehyden en zuren bevatten

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Milieuvoorzorgsmaatregelen :
- Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden :
- Op land met bezem/schop in geschikte afvalverpakkingen vegen/scheppen of opzuigen met apparatuur zonder ontstekingsbron.
 - In water is de stof onoplosbaar; verzamelen en indammen zoals alle vaste stoffen.
 - Alle terugverkregen stoffen moeten verpakt, van etiket voorzien, getransporteerd en verwijderd worden of teruggewonnen worden volgens de wetten en reguleringen die van toepassing zijn en conform goede technische praktijk.
 - Probeer waar mogelijk terug te winnen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13., Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Advies voor veilige hantering :
- Vermijd stofophoping in gesloten ruimtes.
 - Gebruik stofverzamelingsystemen die zijn ontworpen conform ATEX 95.
 - Vermijd stofvorming; fijne stof in de lucht nabij een ontstekingsbron vormt een mogelijk ontploffingsgevaar voor stof.
 - De polymeerstoflaag smelt op het hete oppervlak voordat ontsteking kan plaatsvinden.
 - De hete oppervlaktetemperatuur moet beperkt worden tot

AdvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

minder dan 270 °C om een directe ontbranding van een stofwolk te vermijden.

Statische ontlading (vonken) of andere ontbrandingsbronnen in omgevingen met veel stof kunnen de stof doen ontbranden en resulteren in een stofexplosie.

Tijdens transport of bij hantering kan elektrostatische lading ontstaan.

Apparatuur die polymeren verwerkt, moet geleidend en geaard en verbonden zijn.

Metalen containers die gebruikt worden in de overdracht van dit materiaal moeten worden geaard en worden verbonden.

Alle elektrische apparatuur moeten voldoen aan de geldende elektrische normen en regelgeving voor gebieden met ontvlambare stof.

Was de handen na hantering altijd grondig met zeep en water.

Wanneer het materiaal op verwerkingstemperaturen wordt gebracht, kunnen er dampen ontstaan die kunnen condenseren in de uitlaatventilatie. Zie rubriek 10.

Raadpleeg ATEX 95 en ATEX 137 en verwante geharmoniseerde Europese normen: NEN-EN 1127-1 (Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Explosiepreventie en -bescherming).

- Hygiënische maatregelen : Selectie van de juiste persoonlijke beschermende uitrusting moet gebaseerd zijn op een beoordeling van de prestatiekenmerken van de beschermende uitrusting met betrekking tot het werk dat moet worden uitgevoerd, de aanwezige condities, hoe lang het wordt gebruikt, en de gevaren en/of mogelijke gevaren waaraan dragers tijdens het gebruik ervan kunnen worden blootgesteld. Een goede persoonlijke hygiëne is noodzakelijk. Handen wassen alvorens te eten, te drinken, te roken of gebruik te maken van WC. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Op een droge plaats bewaren. Hanteer goede huishoudelijke maatregelen tijdens opslag, verplaatsing en hantering. Procédé afsluitingen en adequate ventilatie dienen gebruikt te worden om overmatige stofophopingen te vermijden. Degradatie kan optreden vanwege blootstelling aan temperatuur, licht en een oxiderend middel: er kunnen sporen van lichte koolwaterstoffen, oxidatiebestanddelen, aldehyden en zuren ontstaan. Berg op verwijderd van hoge temperaturen en sterk oxiderende middelen. Hou de container gesloten om verontreiniging te voorkomen. Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.

Maximaal toegestane opslagtemperatuur van 50 °C gedurende maximaal 60 dagen. Direct vullen met lucht

AdvvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

vermijden. Direct zonlicht en contact met hittebronnen
vermijden. Opslaan in de gesloten oorspronkelijke containers
in goed geventileerde ruimten of in silo's met ontluchting.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Zie hoofdstuk 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1 Controleparameters****Grenzen blootstelling in beroep**

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
Niet-gespecificeerde (inert of ruis) stof	Niet toegewezen	TWA	3 mg/m ³ (inadembaar)	US (ACGIH)
		TWA	10 mg/m ³ (inhaleerbaar)	US (ACGIH)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen**

Conform ATEX 137 volgt u de aanbevelingen in NEN-EN 1127-1 (Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Explosiepreventie en -bescherming).

Volg de aanbevelingen in de internationale norm NFPA 654 (zoals gewijzigd en aanvaard) voor apparatuur die gebruikt wordt bij de hantering van dit product.

Om de blootstelling binnen de aanvaardbare normen te handhaven, worden waar mogelijk technische controles, d.w.z. gesloten systemen gebruikt. Indien dergelijke maatregelen niet realiseerbaar of ontoereikend zijn ter verkrijging van een volledige conformiteit, dienen andere technische maatregelen te worden getroffen, zoals een lokaal afzuigstelsel installeren.

Apparatuur en vaten voor ontvlambaar stof van dit materiaal moeten zodanig ontworpen zijn dat ze stofexplosies (inertie) voorkomen of stofexplosies veilig afvloeien volgens ATEX 95 en verwante geharmoniseerde Europese normen.

Controleer of stofverwijderingssystemen (zoals afzuigers, stofopvangsers, vaten en verwerkingsapparatuur) zodanig zijn ontworpen dat er geen stof in het werkgebied kan ontsnappen (d.w.z. dat de apparatuur niet lekt).

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Bescherming van de ogen / het gezicht : Een stofbril moet worden gedragen ter voorkoming van mechanische verwonding van de ogen of een andere vorm van irritatie als gevolg van deeltjes die bij het gebruik van dit produkt in de lucht kunnen zijn gekomen.

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Draag warmte-isolerende handschoenen en kleding wanneer contact met verwarmd materiaal mogelijk is.

AdvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

Huid- en lichaams- bescherming	:	Draag geschikte beschermende kleding.
Bescherming van de ademhalingswegen	:	Gebruik verwerkingsruimtes, plaatselijke afzuigventilatie of andere technische controlemethodes om niveaus in de lucht beneden de aanbevolen blootstellinggrenzen te houden. Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen. Gebruik aangepaste adembescherming wanneer de atmosfeer de aanbevolen grenzen overschrijdt. Werkers die kunnen worden blootgesteld aan stofconcentraties boven de blootstellingsgrens moeten geschikte gecertificeerde beademingsapparatuur gebruiken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	:	vast
Vorm	:	poeder, vlokken
Kleur	:	Doorschijnend tot wit
Geur	:	licht
Geurdrempelwaarde	:	geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt/-traject	:	50 - 170 °C
Kookpunt/kooktraject	:	Niet van toepassing
Ontvlambaarheid	:	Kan brandbare stofconcentraties vormen in lucht. Polymeer brandt, maar ontvlamt niet snel.
Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde	:	Niet van toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



AdvvyForm P0409

Versie 1.2	Herzieningsdatum: 06/03/2026	Veiligheidsinformatie bladnummer: BEN8552	Datum laatste uitgave: 05/03/2026 Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
---------------	---------------------------------	---	--

Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde	:	De minimale explosieve concentratie (MEC) voor polymeerstof varieert volgens van de verdeling van de deeltjesgrootte.
Vlampunt	:	geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	:	Koolmonoxide, olefine- en paraffineverbindingen, of sporen van organische zuren, ketonen, aldehyden of alcoholen kunnen worden gevormd.
pH	:	Niet van toepassing
Oplosbaarheid Oplosbaarheid in water	:	onoplosbaar
Verdelingscoëfficiënt: n- octanol/water	:	geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	:	Niet van toepassing
Dichtheid	:	< 1 g cm ³
Relatieve dampdichtheid	:	Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Ontploffbare stoffen	:	Geen gegevens beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen	:	Niet beschouwd als een oxidatiemiddel.
Zelfontsteking	:	> 300 °C
Verdampingssnelheid	:	Niet van toepassing

AdvvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Redelijkerwijs niet te verwachten.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Niets bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Vermijd contact met sterke oxidatiemiddelen, buitensporig hoge temperaturen, vonken of open vlammen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Materiaal kan worden verweekt door bepaalde koolwaterstoffen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Wordt niet verwacht te ontbinden onder normale omstandigheden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit****Bestanddelen:****polypropyleen:**

Acute orale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid

Acute toxiciteit bij inademing : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing

Acute dermale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

Huidcorrosie/-irritatie**Bestanddelen:****polypropyleen:**

Resultaat : Geen huidirritatie

AdvyForm P0409

Versie 1.2	Herzieningsdatum: 06/03/2026	Veiligheidsinformatie bladnummer: BEN8552	Datum laatste uitgave: 05/03/2026 Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
---------------	---------------------------------	---	--

Ernstig oogletsel/oogirritatie**Bestanddelen:****polypropyleen:**

Opmerkingen : Mechanische irritatie is mogelijk.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**Bestanddelen:****polypropyleen:**

Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de ademwegen.

Mutageniteit in geslachtscellen**Bestanddelen:****polypropyleen:**Mutageniteit in
geslachtscellen- Beoordeling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria
is niet voldaan.**Kankerverwekkendheid****Bestanddelen:****polypropyleen:**Kankerverwekkendheid -
Beoordeling : Op basis van dierproeven is er geen bewijsmateriaal voor
carcinogene effecten.**Giftigheid voor de voortplanting****Bestanddelen:****polypropyleen:**Giftigheid voor de
voortplanting - Beoordeling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria
is niet voldaan.**STOT bij eenmalige blootstelling****Bestanddelen:****polypropyleen:**Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek
doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

AdvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

STOT bij herhaalde blootstelling**Bestanddelen:****polypropyleen:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

Aspiratiegevaar**Bestanddelen:****polypropyleen:**

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

11.2 Informatie over andere gevaren**Hormoonontregelende eigenschappen****Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit****Bestanddelen:****polypropyleen:**

Toxiciteit voor vissen : Opmerkingen: Aquatische toxiciteit is onwaarschijnlijk dankzij geringe oplosbaarheid.

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens

Toxiciteit voor algen/waterplanten : Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens

Toxiciteit voor micro-organismen : Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens

AdvyForm P0409

Versie 1.2	Herzieningsdatum: 06/03/2026	Veiligheidsinformatie bladnummer: BEN8552	Datum laatste uitgave: 05/03/2026 Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
---------------	---------------------------------	---	--

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens

Ecotoxicologie Beoordeling

Acute aquatische toxiciteit : Niet geclassificeerd

Chronische aquatische toxiciteit : Niet geclassificeerd

Toxiciteitsgegevens over Bodem : Adsorbeert naar verwachting niet aan grond.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**Bestanddelen:****polypropyleen:**

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Het polymeer is te groot om biologisch beschikbaar te kunnen zijn.

12.3 Bioaccumulatie**Product:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bio-accumulatie van deze stof is niet te verwachten.

Bestanddelen:**polypropyleen:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bio-accumulatie van deze stof is niet te verwachten.

12.4 Mobiliteit in de bodem**Product:**

Mobiliteit : Opmerkingen: geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen:**polypropyleen:**

Mobiliteit : Opmerkingen: geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die

AdvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten**Product:**

Afbraak en verspreiding in het milieu : Deze stof is niet vluchtig en is onoplosbaar in water.

Bestanddelen:**polypropyleen:**

Afbraak en verspreiding in het milieu : Deze stof is niet vluchtig en is onoplosbaar in water.

Aanvullende ecologische informatie : Er wordt een lage ecotoxiciteit verwacht door de lage oplosbaarheid van de polymeren in water.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Product : Alle terugverkregen stoffen moeten verpakt, van etiket voorzien, getransporteerd en verwijderd worden of teruggewonnen worden volgens de wetten en reguleringen die van toepassing zijn en conform goede technische praktijk. Probeer waar mogelijk terug te gewinnen. Hergebruiken indien mogelijk.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1 VN-nummer of ID-nummer**

ADN : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
ADR : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

AdvyForm P0409

Versie 1.2	Herzieningsdatum: 06/03/2026	Veiligheidsinformatie bladnummer: BEN8552	Datum laatste uitgave: 05/03/2026 Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
---------------	---------------------------------	---	--

RID	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IMDG	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADN	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
ADR	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
RID	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IMDG	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

ADN	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
ADR	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
RID	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IMDG	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.4 Verpakkingsgroep

ADN	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
ADR	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
RID	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IMDG	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA (Vracht)	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA (Passagier)	: Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de : Beperkingsvoorwaarden voor de

AdvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)

volgende data moeten in overweging worden genomen:
Nummer op de lijst 78:
Polymeren van propyleen of andere olefinen - Zie sectie 3 voor meer informatie over het polymeergehalte

inhoud van synthetische polymeermicrodeeltjes (SPM): 100 %

De geleverde synthetische polymeermicrodeeltjes zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in vermelding 78 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad.

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59).

: Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

: Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)

: Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

: Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV)

: Niet van toepassing

Vluchtige organische verbindingen

: Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
Niet van toepassing

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

TCSI : Op of overeenkomstig de lijst

TSCA : Alle substanties die als actief op de lijst staan van het TSCA inventory van chemische stoffen

AIIC : Op of overeenkomstig de lijst

DSL : Alle bestanddelen van dit product komen voor op de Canadese DSL-lijst

AdvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

ENCS	:	Op of overeenkomstig de lijst
KECI	:	Op of overeenkomstig de lijst
PICCS	:	Op of overeenkomstig de lijst
IECSC	:	Op of overeenkomstig de lijst
REACH	:	Als het product is gekocht bij Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V., bevestigen wij dat de chemische stoffen in dit product zijn geregistreerd onder REACH, in overeenstemming met de deadlines die zijn vastgelegd in REACH (Verordening (EU) nr. 1907/2006).
NZIoC	:	Op of overeenkomstig de lijst
TECI	:	Op of overeenkomstig de lijst
CH BAGREG	:	Niet overeenkomstig de lijst
MXINSQ	:	Niet overeenkomstig de lijst
NCI	:	Niet overeenkomstig de lijst
UKREACH	:	Als het product is gekocht bij Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V. bevestigen wij dat de chemische stoffen in dit product zijn aangemeld met een DUIN of, indien vereist onder UK-REACH, zijn geregistreerd, en dat wij van plan zijn om de vereiste registratie uit te voeren in overeenstemming met de deadlines die zijn vastgelegd in de verordening REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
KKDIK	:	Als het product is gekocht van Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V., bevestigen wij dat de chemische stoffen in dit product vooraf zijn geregistreerd of, indien vereist onder KKDIK, zijn geregistreerd, en dat wij van plan zijn om door te gaan met de vereiste registratie in overeenstemming met de deadlines die zijn vastgelegd in de verordening.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Volledige tekst van de H-verklaringen****Volledige tekst van andere afkortingen**

US (ACGIH) : United States (US)

AdvvyForm P0409

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatie	Datum laatste uitgave: 05/03/2026
1.2	06/03/2026	bladnummer:	Datum van eerste uitgifte: 03/31/2026
		BEN8552	

US (ACGIH) / TWA : Tijdgewogen gemiddelde

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Nadere informatie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BE / NL