

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



CertyForm P1309

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 06/04/2026
1.3	08/28/2026	BEN44963	Dato for første utgave: 04/15/2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn	:	CertyForm P1309
Synonymer	:	1-propen, homopolymer, PP
Stoffnavn	:	Polypropylen
Stoff Nr.	:	9003-07-0
Kjemisk karakteristikk	:	Polypropylen-homopolymer

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder	:	Produksjon av plastartikler ved formsprøyting, ekstrudering eller andre konverteringsprosesser.
Forbudte bruksområder	:	FDA (Food and Drug Administration (Den amerikanske mat- og legemiddeladministrasjonen))klasse III medisinsk utstyr; Europeisk klasse III medisinsk utstyr; Health Canada klasse IV medisinsk utstyr; Bruk som innebærer permanent implantering i kroppen; Livreddende medisinsk bruk

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V. Aert van Nesstraat 45 3012 CA Rotterdam Nederland	Registreringsnummer na	Telefon +31 (0) 10 713 6860
E-post adresse Ansvarlig/utsteder	: RegulatoryComplianceROP@velogy.com	

1.4 Nødtelefonnummer

Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V.	+32 3 575 1235
--------------------------------------	----------------

Giftsentral:

Iceland Poison Information Centre
NO: +47 22 59 13 00
24 timer alle dager
Department for Poisons Information
NO: +47 22 59 13 00
24 timer alle dager

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



CertyForm P1309

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 06/04/2026
1.3	08/28/2026	BEN44963	Dato for første utgave: 04/15/2026

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ingen farepiktogram, ingen varselord, ingen faresetning(er), ingen sikkerhetssetning(er) kreves

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Kan danne eksplosiv støv-luft-blanding hvis små partikler dannes under videre bearbeiding, håndtering eller på andre måter.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Stoffnavn : Polypropylen

CAS-nr. : 9003-07-0

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr.	Konsentrasjon (% w/w)	M-faktor, SCL, ATE
Polypropylen	9003-07-0	100	

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Ta nødvendige forholdsregler for å ivareta egen helse og

CertyForm P1309

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 06/04/2026
1.3	08/28/2026	BEN44963	Dato for første utgave: 04/15/2026

sikkerhet før du prøver redningstiltak eller yter førstehjelp.

Ved innånding : Fjern personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsetter, ta kontakt med lege.
Ved omfattende inhalering av damp som kan avgis under oppvarming av dette materialet, må vedkommende flyttes ut i frisk luft.
Søk legehjelp.
Hold personen varm, gi hjerte/lunge-redning om nødvendig.

Ved hudkontakt : Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med huden, skyll straks med store mengder med vann for å avkjøle det berørte vevet og polymer.
Ikke prøv å trekke av polymer fra huden, da huden vil fjernes.
Skaff øyeblikkelig legetilsyn hvis forbrenningen er dyp eller utbredt.

Ved øyekontakt : Skyll øyne grundig med vann i flere minutter, og søk medisinsk hjelp hvis ubehag vedvarer.

Ved øyekontakt med smeltet polymer:
Skyll kontinuerlig øynene i rikelig med kaldt, rennende vann i minst 15 minutter.
IKKE prøv å fjerne materialet fra øyet/øynene utover det å skylle.
Søk lege øyeblikkelig.

Ved svelging : Uheldige helsevirkninger grunnet svelging forventes ikke.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer : Innånding av prosessgasser og -damp kan forårsake sårhet i nese og hals, og hosting.

Risikoer : Hvis støv kommer i øyne, kan det føre til mekanisk irritasjon.
Smeltet polymer kan forårsake termiske brannskader.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandling av overeksponering må rette seg mot symptomkontroll og pasientens kliniske tilstand.

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak**5.1 Sløkkingsmidler**

Egnede sløkkingsmidler : Små branner:
Bruk pulverapparat, CO2 eller vannsprut.

STORBRANNER:
Bruk vannsprutslangedyser fra et trygt sted.

Uegnede sløkkingsmidler : Ikke kjent.

CertyForm P1309

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 06/04/2026
1.3	08/28/2026	BEN44963	Dato for første utgave: 04/15/2026

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved
brannslukking

: Hold borte fra varme og antennelseskilder.
Støvparkler fra dette produktet er brennbare, partikulære
faste stoffer som utgjør fare for eksplosjon eller
eksplosjonsartet brann når suspendert i luft.
Polymerstøvlag smelter på den varme overflaten før tenning
kan oppstå.
Ved brann kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter som:
Karbon monoksyd, karbon dioksyd og ubrente hydrokarboner
(røyk).

Dannelsen av hydrokarboner og aldehyder kan finne sted i de
første stadiene av en brann (særlig mellom 400 °C og 700 °C)

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for
brannsløkkingsmannskaper

: Bruk et godkjent, isolert pusteapparat med overtrykk og
verneklær for brannmannskap.

Utfyllende opplysninger

: Brannfarlige faste partikler vil brytes ned ved brann.
Kaloriverdi: 8000 - 11 000 kcal/kg
Driv brannslukking på trygg avstand med slanger eller
fjernstyrte dyser.
Varme fra brann kan smelte, bryte ned polymer og avgi
brannfarlig damp.
Flytt beholdere fra brannområdet hvis det kan gjøres uten
risiko.
Evakuer straks ved åpning av
beholdertrykkavlastningsenheter eller misfarging av
beholderen.
Hold alltid avstand til beholdere som er omsluttet av brann.
Ikke prøv å gå oppå oppbevaringsbeholdere som er involvert i
brann.
Avkjøl oppbevaringsbeholdere med store mengder med vann
selv etter at brannen er slukket.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler

: Sørg for at detektorer er tilstrekkelig beskyttet.
Gir stor risiko for glifare og farlige fall på hard og glatt
overflate.
Utstyr beredskapspersonale med riktig personlig verneutstyr
(PVU)
Unngå spredning av støv i luften (dvs. rense støvete flater
med trykk-luft).
Fare for potensielt brennbart støv.
Polymerpartikler skaper risiko for skliulykker på harde, jevne
overflater.
Kan inneholde spormengder av lette hydrokarboner,
forbindelser av oksidering, aldehyder og syrer

CertyForm P1309

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 06/04/2026
1.3	08/28/2026	BEN44963	Dato for første utgave: 04/15/2026

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Kost / spad inn i containere egnet for avfall eller lufttomt rom og bruk utstyr som ikke gir noen tenningsrisiko.
På vann er materialet uoppløselig og kan samles inn og begrenses som et fast stoff.
All resterende materiale må pakkes, merkes, transporteres og kastes eller gjenvinnes i henhold til gjeldende lover og regler og i overensstemmelse med god ingeniørarbeidspraksis.
Gjenvinning foretas om mulig.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Vedrørende destruksjonsbetraktninger se seksjon 13., For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Unngå oppsamling av støv på lukket område.
Bruk støvsamlingssystemer utviklet i henhold til ATEX 95.
Unngå å skape støv; fint støv blir hengende i luften, og er en potensiell støveksplisjonsfare i nærheten av en tennkilde.
Polymerstøvlag smelter på den varme overflaten før tenning kan oppstå.
Varm overflatetemperatur skal begrenses til mindre enn 270 °C for å unngå direktetenning av en støvsky.
Statisk utladning (gnist) eller andre tenningskilder i miljøer med mye støv, kan tenne støvet og resultere i støveksplisjon.
Statisk elektrisitet kan genereres ved overføring eller håndtering.
Utstyr til håndtering av polymer skal være ledende, jordet og sammenkoplet.
Metallbeholdere som brukes til overføring av dette stoffet, skal jordes og sammenkoples.
Alt elektrisk utstyr skal samsvare med gjeldende elektriske koder og lovpålagte forskrifter for områder som har med brennbart støv å gjøre.
Etter håndtering må hendene alltid vaskes grundig med vann og såpe.
Når materialet føres til behandlingstemperatur, kan damp utvikle som kan kondenseres i utblåsningsventilasjonen. Se pkt. 10.

Jamfør ATEX 95 og ATEX 137 og relaterte harmoniserte europeiske standarder: EN 1127-1 (Eksplorative omgivelser – Eksplisjonsforebyggelse og -vern).

CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

Hygienetiltak : Valg av riktig personvernsutstyr bør baseres på en evaluering av verneutstyrets beskyttelsesegenskaper i forhold til arbeidet som skal utføres, forhold, varighet, og farer og/eller potensielle farer som kan oppstå ved bruk. Vær nøye med rensligheten. Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Lagres på et tørt sted. Ta i bruk gode styringsmetoder under lagring, transport og håndtering. Lukkede prosesser og tilstrekkelig med ventilasjon må brukes for å unngå svært høy støvansamling. Nedbrytning kan oppstå som følge av eksponering for temperatur, lys og oksidasjonsmiddel: Spormengder av lette hydrokarboner, forbindelser av oksidering, aldehyder og syrer kan genereres. Lagres unna sterk varme og unna sterke oksidasjonssmidler. Hold beholderen lukket for å unngå kontaminering. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning.

Maksimal tillatt oppbevaringstemperatur er 50 °C i maksimalt 60 dager. Unngå direkte insufflasjon av luft. Unngå direkte sollys og kontakt med varmekilder. Oppbevar enten i de lukkede originalbeholderne i et godt ventilert område eller i siloer med avtrekk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Se pkt. 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

Komponenter	CAS-nr.	Verditype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
Ikke-spesifisert (inert eller plagsomt) støv	Ikke tildelt	TWA	3 mg/m ³ (kan innåndes)	US (ACGIH)
	Ikke tildelt	TWA	10 mg/m ³ (kan innåndes)	US (ACGIH)

8.2 Eksponeringskontroll**Hensiktsmessige tekniske kontroller**

Følg anbefalingene i EN 1127-1 (Eksplorative omgivelser – Eksplosjonsforebyggelse og -vern) i samsvar med ATEX 137.

Følg anbefalingene i internasjonal standard NFPA 654 (med godkjente endringer) for utstyr som brukes til å håndtere dette produktet.

CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

Tekniske kontrollsystemer, dvs. av lukket type, skal brukes der det lar seg gjøre for å holde eksponeringen under akseptable nivåer. Når slike kontrollsystemer ikke lar seg bruke eller ikke er tilstrekkelige for å oppfylle forskriftsmessige krav, skal man bruke andre kontrollsystemer, som f.eks. avtrekk.

Utstyr og beholdere som håndterer brennbart støv fra dette materialet, skal utformes til enten å forhindre støvekspløsjoner (inertisering) eller ved trygg ventilerings mot støvekspløsjoner i henhold til ATEX 95 og relaterte harmoniserte europeiske standarder.

Pass på at støvbehandlingssystemer (som avgasskanaler, støvsamlere, beholdere og behandlingsutstyr) er utformet slik at man unngår at støv slipper ut i arbeidsområdet (dvs., det lekker ikke fra utstyret).

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr (PPE)

Vern av øyne/ ansikt : Vernebriller mot støv bør brukes for å forhindre øyenskade som følge av luftbårne partikler fra dette stoffet.

Håndvern

Bemerkning : Bruk hansker som gir beskyttelse mot varme dersom det er risiko for kontakt med oppvarmet materiale.

Hud- og kroppsvern : Bruk egnede verneklær.

Åndedrettsvern : Bruk prosesskapslinger, lokal utslippsventilering og andre kontrollteknikker for å holde luftnivået under anbefalte eksponeringsgrenser.
Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern.
Bruk egnet åndedrettsvern der atmosfæren overstiger anbefalte grenser.
Når arbeidere kan utsettes for støvkonsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand : fast

Form : pulver, flak

Farge : Gjennomsiktig til hvit

Lukt : svak

Luktterskel : ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

Smeltepunkt/smelteområde : 50 - 170 °C

Kokepunkt/kokeområde : Ikke anvendbar

Antennelighet : Kan danne konsentrasjoner av brennbart støv i luft.

Polymer vil brenne, men er ikke lettantennelig.

Øvre eksplosjonsgrense /
Øvre brennbarhetsgrense : Ikke anvendbar

Nedre eksplosjonsgrense /
Nedre brennbarhetsgrense : Den laveste eksplosive konsentrasjonen for polymerstøv
varierer etter partikkelstørreledistribusjon.

Flammepunkt : ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur : Karbonmonoksid, olefin- og parafinforbindelser, spormengder
av organiske syrer, ketoner, aldehyder og alkoholer kan
dannes.

pH-verdi : Ikke anvendbar

Løselighet(er)
Vannløselighet : uoppløselig

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : ingen data tilgjengelig

Damptrykk : Ikke anvendbar

Relativ tetthet : < 1 g/cm³

Relativ damp tetthet : Ikke anvendbar

9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ingen data tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

Oksidasjonsegenskaper : Anses ikke å være et oksidasjonsmiddel.

Selvtenning : > 300 °C

Fordampingshastighet : Ikke anvendbar

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen rimelig forutsigbare.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ikke kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Unngå kontakt med kraftige oksidanter, sterk varme, gnister og åpen ild.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Stoffet kan myknes av noen hydrokarboner.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ventes ikke å nedbrytes ved normale forhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Komponenter:

Polypropylen:

Akutt oral giftighet : Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen

Akutt toksisitet ved innånding : Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen

Akutt giftighet på hud : Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

Hudetsing / Hudirritasjon**Komponenter:****Polypropylen:**

Resultat : Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskadel/øyeirritasjon**Komponenter:****Polypropylen:**

Bemerkning : Mekanisk irritasjon er mulig.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**Komponenter:****Polypropylen:**

Resultat : Fører ikke til hud sensibilisering.

Resultat : Fører ikke til åndedrettssensibilisering.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**Komponenter:****Polypropylen:**

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller- Vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap**Komponenter:****Polypropylen:**

Kreftframkallende egenskap - Vurdering : Ingen bevis på kreftframkallende egenskaper i dyrestudier.

Reproduksjonstoksisitet**Komponenter:****Polypropylen:**

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)**Komponenter:****Polypropylen:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**Komponenter:****Polypropylen:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Aspirasjonsfare**Komponenter:****Polypropylen:**

Ingen aspirasjons toksisitetsklassifisering

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Komponenter:****Polypropylen:**

Giftighet for fisk : Bemerkning: Akvatisk giftighet er usannsynlig p.g.a. lav oppløselighet.

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

Toksisitet for alger/vannplanter : Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

Toksisitet til mikroorganismer : Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

Ekotoksikologibedømmelse

Akutt giftighet i vann : Ikke klassifisert

Kronisk vanntoksisitet : Ikke klassifisert

Toksisitetsdata på jord : Ikke forventet å absorbere på jord.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Komponenter:****Polypropylen:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Polymer er for stor til å være biologisk tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne**Produkt:**

Bioakkumulering : Bemerkning: Dette materialet ventes ikke å være biologisk akkumulativt.

Komponenter:**Polypropylen:**

Bioakkumulering : Bemerkning: Dette materialet ventes ikke å være biologisk akkumulativt.

12.4 Mobilitet i jord**Produkt:**

Mobilitet : Bemerkning: ingen data tilgjengelig

Komponenter:**Polypropylen:**

Mobilitet : Bemerkning: ingen data tilgjengelig

CertyForm P1309

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 06/04/2026
1.3	08/28/2026	BEN44963	Dato for første utgave: 04/15/2026

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger**Produkt:**

Miljøskjebne og veier : Dette materialet er ikke flyktig og det er uoppløselig i vann.

Komponenter:**Polypropylen:**

Miljøskjebne og veier : Dette materialet er ikke flyktig og det er uoppløselig i vann.

Økologisk tilleggsinformasjon : Økotoksitet ventes å være minimal basert på den lave vannløseligheten til polymerer.

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : All resterende materiale må pakkes, merkes, transporteres og kastes eller gjenvinnes i henhold til gjeldende lover og regler og i overensstemmelse med god ingeniørarbeidspraksis. Gjenvinning foretas om mulig. Resirkuleres om mulig.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADN : Ikke regulert som en farlig vare
ADR : Ikke regulert som en farlig vare

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADN	:	Ikke regulert som en farlig vare
ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN	:	Ikke regulert som en farlig vare
ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.4 Emballasjegruppe

ADN	:	Ikke regulert som en farlig vare
ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA (Last)	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA (Passasjer)	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)	:	Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes: Nummer på listen 78: Polymerer av propylen eller andre olefiner - se avsnitt 3 for mer
---	---	---

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

informasjon om polymerinnhold

innhold av syntetiske
polymermikropartikler (SPM): 100 %
De leverte syntetiske polymere
mikropartiklene er underlagt
vilkårene fastsatt ved post 78 i
vedlegg XVII til europaparlaments-
og rådsforordning (EF) nr.
1907/2006.

REACH - Restriksjoner for produksjonen,
markedsføringen og bruken av visse farlige substanser,
prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Begrensninger for følgende
innføringer bør vurderes:
Nummer på listen 78:

Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske
Parlament og Rådet angående eksport og import av
farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy
bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Inneholder ingen REACH-
kandidatstoffer over 0,1 %

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres
(vedheng XIV) : Inneholder ingen stoffer som er
oppført i REACH vedlegg XIV
(godkjenningslisten)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter
ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente
organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske
Parlament og Rådet angående eksport og import av
farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy
bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Inneholder ingen REACH-
kandidatstoffer over 0,1 %

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter
ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente
organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Flyktige organiske
sammensetninger : Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende
industrielle emisjoner (integreert forhindring og kontroll av
forurensninger)
Ikke anvendbar

CertyForm P1309

Utgave 1.3	Revisjonsdato: 08/28/2026	SDS nummer: BEN44963	Dato for siste utgave: 06/04/2026 Dato for første utgave: 04/15/2026
---------------	------------------------------	-------------------------	---

Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

TCSI	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
TSCA	: Alle substanser listet opp som aktiv i TSCA inventar
AIIC	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
DSL	: Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen
ENCS	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
KECI	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
PICCS	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
IECSC	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
REACH	: Hvis produktet er kjøpt fra Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V., bekrefter vi at de kjemiske stoffene i dette produktet er registrert under REACH, i samsvar med fristene fastsatt i REACH (forordning (EU) nr. 1907/2006).
NZIoC	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
TECI	: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
CH BAGREG	: Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
MXINSQ	: Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
NCI	: Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
UKREACH	: Hvis produktet er kjøpt fra et Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V. Group-selskap registrert i EU eller Storbritannia, bekrefter vi at de kjemiske stoffene i dette produktet er varslet med en DUIN eller, der det kreves av UK-REACH, registrert, og at vi ha med det formål å gjennomføre nødvendig registrering i henhold til de frister som er angitt i forskriften REACH mv. (Endring etc.) (EU Exit) Regulations 2019. For mer informasjon, vennligst kontakt regulatorycompliancerop@velogy.com .
KKDIK	: Hvis produktet er kjøpt fra Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V., bekrefter vi at de kjemiske stoffene i dette produktet er forhåndsregistrert eller, der det kreves i henhold til KKDIK, registrert. Vi bekrefter også vår hensikt om å gjennomføre enhver påkrevd registrering i samsvar med fristene fastsatt i regelverket. For mer informasjon, vennligst kontakt: RegulatoryComplianceROP@velogy.com .

CertyForm P1309

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 06/04/2026
1.3	08/28/2026	BEN44963	Dato for første utgave: 04/15/2026

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Full tekst av andre forkortelser**

US (ACGIH) : United States (US)
US (ACGIH) / TWA : Tidsmålt gjennomsnitt

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Felleskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Andre opplysninger :

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



CertyForm P1309

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 06/04/2026
1.3	08/28/2026	BEN44963	Dato for første utgave: 04/15/2026

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO