

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Purell RP375R

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

|                  |   |                            |
|------------------|---|----------------------------|
| Handelsnamn      | : | Purell RP375R              |
| Synonymer        | : | 1-propen-etylen-sampolymer |
| Ämnets namn      | : | 1-propen, polymer med eten |
| Ämnesnummer      | : | 9010-79-1                  |
| Kemisk benämning | : | Polypropylen sampolymer    |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifierade användningar | : | Tillverkare av plastartiklar genom formsprutning, strängsprutning eller andra konverteringsprocesser.                                                                                                                      |
| Förbjuden användning       | : | Medicinsk utrustning av FDA klass III; Medicinsk utrustning av EU klass III; Medicinsk utrustning av Canada klass IV; Tillämpningar som medför permanent implantation i kroppen; Livsuppehållande medicinska tillämpningar |

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|                                                                                                                       |                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Företag</b><br>Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V.<br>Aert van Nesstraat 45<br>3012 CA Rotterdam<br>Nederländerna | <b>Registreringsnummer</b><br>na     | <b>Telefon</b><br>+31 (0) 10 713 6860 |
| E-postadress<br>Ansvarig/distributör                                                                                  | : RegulatoryComplianceROP@velogy.com |                                       |

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V. | +32 3 575 1235 |
|--------------------------------------|----------------|

#### Giftinformationscentralen:

Giftinformationscentralen  
SE: Call 112 – ask for Poisons Information  
24 timmar alla dagar

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Ej något farligt ämne eller blandning.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Purell RP375R

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28    |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet: 2026/04/14 |

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Inget faropiktogram, inga signalord, ingafarobeskrivelser, inga skyddsangivelser krävs

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Kan bilda en explosiv damm-luftblandning om små partiklar bildas under fortsatt processning, hantering eller på annat sätt.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                   | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering | Koncentration<br>(% w/w) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1-Propene, Polymer with Ethene | 9010-79-1                                            |                | > 99.5                   |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa din egen hälsa och säkerhet innan du försöker rädda någon eller ge första hjälpen.

Vid inandning : Flytta personen till frisk luft. Om tecken/symptom består, sök läkarvård.  
Vid överdriven inandning av ångor som kan genereras under uppvärmning av detta material ska personen flyttas till frisk luft.  
Uppsök läkare.  
Håll personen varm, ge hjärt-lungräddning om det behövs

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

Vid hudkontakt : Om smält material kommer i kontakt med huden så skölj omedelbart med mycket vatten för att kyla den drabbade vävnaden och polymer.  
Försök inte dra loss polymer från huden eftersom detta får av huden.  
Uppsök omedelbart läkare om brännskadan är djup eller utbredd.

Vid ögonkontakt : Skölj ögonen noggrant med vatten i flera minuter och uppsök läkare om problemen består.  
  
Vid fall av ögonkontakt med smält polymer:  
Fortsätt spola ögonen under rinnande kallt vatten i minst 15 minuter.  
Utöver spolning ska man INTE försöka avlägsna material som fastnat i ögonen.  
Uppsök omedelbart läkare.

Vid förtäring : Inga negativa hälsoeffekter på grund av förtäring förväntas.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Symptom : Inandning av ångor och imma från bearbetningen kan orsaka smärta i näsan och halsen samt hosta.

Risker : Damm i ögonen kan leda till mekanisk irritation.  
Smält polymer kan orsaka brännskador.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandling : Behandling av överexponering bör inriktas på kontroll av symtomen och det kliniska tillståndet hos patienten.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel : Små bränder:  
Använd torra kemikalier, som CO<sub>2</sub>, eller vattenspray.

STORA BRÄNDER:  
Använd vattenspraymunstycken från en säker plats.

Olämpligt släckningsmedel : Ingen känd.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Särskilda risker vid brandbekämpning : Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.  
Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom:  
Kolmonoxid, koldioxid och oförbrända kolväten (rök).

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsapparat med godkänt övertryck och brandskyddskläder.
- Ytterligare information : Brännbart, partikelformigt fast ämne, bryts ned vid brand.  
Värmevärde: 8000 - 11000 kcal/kg  
Bekämpa brand från säkert avstånd med slangledning eller övervakade munstycken.  
Värme från brand kan smälta, sönderbryta polymer och generera brandfarliga ångor.  
Flytta behållare från brandplatsen om det kan göras utan risk.  
Utrym omedelbart i händelse att tryckavlastningsanordningar i förvaringsbehållare öppnas eller vid missfärgning av behållare.  
Håll stort avstånd till brinnande tankar.  
Försök inte klättra upp på förvaringsbehållare under brand.  
Kyl förvaringsbehållare med stora mängder vatten även efter brandsläckning.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

- Personliga skyddsåtgärder : Förse mottagare med lämpligt skydd.  
Innebär farliga halkrisker på alla hårda underlag.  
Utrusta räddningspersonal med lämplig personlig skyddsutrustning (PPE)  
Undvik dammbildning.  
Undvik spridning av damm i luften (dvs att rengöra dammiga ytor med tryckluft).  
Potentiell fara för antändning av damm.  
Polymerpartiklar skapar halkrisk på hårda släta ytor.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

- Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

- Rengöringsmetoder : På land, sopa/skyffla ihop i lämpliga avfallsbehållare eller vakuum. Använd verktyg som inte innebär antändningsrisk.  
Materialet är olösligt i vatten; samla in och inneslut som valfritt fast ämne.  
Allt restmaterial ska paketeras, etiketteras, transporteras och avfallshanteras eller återvinnas enligt gällande lagar och regler och i överensstämmelse med god teknisk praxis.  
Återvinn om möjligt.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

För avfallshantering se avsnitt 13., För personligt skydd se avsnitt 8.

## Purell RP375R

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Materialet är i pelletsform.  
Kan bilda brännbara dammkoncentrationer i luft vid konvertering till små partiklar genom ytterligare bearbetning.  
Undvik dammansamling i slutna utrymmen.  
Undvik dammbildning. Fint dam i luften kan utgöra en explosionsrisk i närhet av en antändningskälla.  
Statisk urladdning (gnista) eller andra antändningskällor i väldigt dammiga miljöer kan antända dammet och orsaka en dammexplosion.  
Elektrostatisk laddning kan byggas upp under transport eller hantering.  
Utrustning för hantering av polymer bör vara ledande, jordad och surrad.  
Metallbehållare som används vid överföring av detta material skall vara jordade och förbundna.  
All elektrisk utrustning ska uppfylla gällande elsäkerhetsföreskrifter och myndighetskrav för områden som hanterar brännbart damm.  
Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten efter att ha hanterat ämnet.  
När materialet värms till bearbetningstemperaturer kan ångor utvecklas som kan kondensera i frånluftsventilationen. Se avsnitt 10.
- Åtgärder beträffande hygien : Valet av personlig skyddsutrustning bör grundas på en utvärdering av egenskaperna hos det skyddande materialet med hänsyn till de uppgifter som ska utföras, rådande betingelser, hur länge den ska bäras och vilka risker/potentiella risker som kan finnas vid användningen. Var noga med den personliga hygien. Man måste tvätta händerna innan man äter, dricker, röker eller går på toaletten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara på en torr plats. Använd säkra procedurer vid förvaring, överföring och hantering. Separata bearbetningsutrymmen och lämplig ventilation ska användas för att undvika ansamling av damm. Förvara inte i närheten av hög värme eller starkt oxiderande agenter. Håll behållaren stängd för att förebygga föroreningar. Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Se avsnitt 1.2.

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering**

| Beståndsdelar                                      | CAS-nr.               | Värdesort<br>(Exponeringssätt) | Kontrollparametrar                   | Grundval   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Icke-specifierat<br>(inert eller<br>störande) damm | Inte<br>klassificerat | TWA                            | 3 mg/m <sup>3</sup><br>(/respirabel) | US (ACGIH) |
|                                                    |                       | TWA                            | 10 mg/m <sup>3</sup><br>(respirabel) | US (ACGIH) |

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Följ rekommendationerna i den internationella standarden NFPA 654 (ändrad och antagen) för utrustning som används för att hantera denna produkt.

Tekniska kontrollåtgärder, dvs. slutna system, bör användas om möjligt för att hålla exponeringen inom acceptabla nivåer. När sådana kontrollåtgärder inte är möjliga eller tillräckliga för att uppnå fullgod överensstämmelse ska andra tekniska kontrollåtgärder, som lokal utsugningsventilation, användas.

Säkerställ att dammhanteringssystem (som avgaskanaler, dammsugare, kärl och bearbetningsutrustning) är utformade för att förhindra utsläpp av damm i arbetsområdet (dvs. inget läckage från utrustningen).

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning (PPE)**

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Dammskyddsglasögon skall användas för att förhindra mekaniska skador p.g.a. luftburna partiklar som förekommer tillsammans med denna produkt.

**Handskydd**

Anmärkning : Använd handskar som ger värmeskydd där det finns en risk för kontakt med uppvärmt material.

Hud- och kroppsskydd : Använd lämpliga skyddskläder.

Andningsskydd : Använd skyddskåpor, lokal utsugningsventilation eller andra kontrollsystem för att hålla luftföroreningsnivån under rekommenderad gräns.  
Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas.  
Använd lämpligt andningsskydd där luftens sammansättning överskrider rekommenderade gränsvärden.  
Om personalen kan utsättas för dammkoncentrationer över exponeringsgränsen ska särskilt godkända andningsskydd användas.

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

---

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                |   |                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                          | : | fast                                                                                                          |
| Form                                           | : | pellets                                                                                                       |
| Färg                                           | : | Genomskinligt till vitt                                                                                       |
| Lukt                                           | : | svag                                                                                                          |
| Lukttröskel                                    | : | Ingen tillgänglig data                                                                                        |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall                | : | 50 - 170 °C                                                                                                   |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                    | : | Inte tillämpligt                                                                                              |
| Brandfarlighet                                 | : | Kan bilda antändbara dammkoncentrationer i luft.<br><br>Polymer brinner men är inte lättantändligt.           |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : | Inte tillämpligt                                                                                              |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | Den minimala explosiva koncentrationen (MEC) för polymerdamm varierar beroende på partikelstorleksfördelning. |
| Flampunkt                                      | : | Ingen tillgänglig data                                                                                        |
| pH-värde                                       | : | Inte tillämpligt                                                                                              |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk             | : | Inte tillämpligt                                                                                              |
| Löslighet<br>Löslighet i vatten                | : | olöslig                                                                                                       |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Purell RP375R

|                |                               |                         |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.2 | Revisionsdatum:<br>2026/06/04 | SDB-nummer:<br>BEN13696 | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28<br>Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Ingen tillgänglig data

Ångtryck : Inte tillämpligt

Densitet : < 1 g/cm<sup>3</sup>

Relativ ångdensitet : Inte tillämpligt

### 9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar : Ingen tillgänglig data

Oxiderande egenskaper : Anses ej vara ett oxidationsmedel.

Självantändning : > 300 °C

Avdunstringshastighet : Inte tillämpligt

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga kända reaktivetsfaror.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Ingen känd.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Materialet kan mjukas upp av vissa kolväten.  
Starkt oxiderande ämnen

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

|                           |   |                                                                       |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : | Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet      |
| Akut inhalationstoxicitet | : | Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet |
| Akut dermal toxicitet     | : | Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet    |

**Frätande/irriterande på huden****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Resultat | : | Ingen hudirritation |
|----------|---|---------------------|

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

|            |   |                               |
|------------|---|-------------------------------|
| Anmärkning | : | Risk för mekanisk irritation. |
|------------|---|-------------------------------|

**Luftvägs-/hudsensibilisering****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

|          |   |                                                  |
|----------|---|--------------------------------------------------|
| Resultat | : | Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur. |
|----------|---|--------------------------------------------------|

**Mutagenitet i könsceller****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

|                                        |   |                                                                                                |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutagenitet i könsceller-<br>Bedömning | : | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

---

**Cancerogenitet****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

Cancerogenitet - Bedömning : Inga belägg för cancinogenitet i djurstudier.

**Reproduktionstoxicitet****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**Reproduktionstoxicitet - : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga  
Bedömning data inte anses vara uppfyllda.**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik  
organtoxikant, enkel exponering.**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik  
organtoxikant, upprepad exponering.**Fara vid aspiration****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper****Produkt:**Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som  
anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art.  
57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU)  
2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid  
nivåer på 0.1% eller högre.

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

**Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

Fisktoxicitet : Anmärkning: Akvatisk toxicitet är osannolik på grund av låg löslighet.

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

Toxicitet för alger/vattenväxter : Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

Toxicitet för mikroorganismer : Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad

Toxicitetsdata på jord : Förväntas ej adsorberas av jord.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

---

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Polymeren är för lång för att vara biotillgänglig.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

Bioackumulering : Anmärkning: Detta material förväntas inte att bioackumuleras.

**12.4 Rörlighet i jord****Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

Rörlighet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

**Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

**12.6 Hormonstörande egenskaper****Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

**12.7 Andra skadliga effekter****Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Data saknas för denna produkt. Fåglar, fisk och andra djur kan äta pelleter som kan obstruera deras tarmkanal.

**Beståndsdelar:****1-Propene, Polymer with Ethene:**

Spridningsvägar och vidare öde i miljön : Detta material är inte flyktigt och är olösligt i vatten.

Tillägg till ekologisk information : Miljögiftigheten förväntas vara minimal, beroende på polymerernas låga vattenlöslighet.

---

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Allt restmaterial ska paketeras, etiketteras, transporteras och avfallshandteras eller återvinnas enligt gällande lagar och regler och i överensstämmelse med god teknisk praxis.  
Återvinn om möjligt.  
Återvinn om möjligt.

---

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer**

ADN : Ej reglerad som farligt gods  
ADR : Ej reglerad som farligt gods  
RID : Ej reglerad som farligt gods  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods  
IATA : Ej reglerad som farligt gods

**14.2 Officiell transportbenämning**

ADN : Ej reglerad som farligt gods  
ADR : Ej reglerad som farligt gods  
RID : Ej reglerad som farligt gods  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods  
IATA : Ej reglerad som farligt gods

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

**14.3 Faroklass(er) för transport**

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADN  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

**14.4 Förpackningsgrupp**

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| ADN                | : | Ej reglerad som farligt gods |
| ADR                | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID                | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG               | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA (Frakt)       | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA (Passagerare) | : | Ej reglerad som farligt gods |

**14.5 Miljöfaror**

Ej reglerad som farligt gods

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Inte tillämpligt

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

---

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

|                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) | : | Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:<br>Nummer på lista 75<br>Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.<br><br>Nummer på lista 78:<br>Polymerer av propen eller andra olefiner - se avsnitt 3 för mer information om polymerinnehåll<br><br>innehåll av mikropartiklar av syntetiska polymerer (SPM): 100 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Purell RP375R

|                |                               |                         |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.2 | Revisionsdatum:<br>2026/06/04 | SDB-nummer:<br>BEN13696 | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28<br>Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

- De levererade mikropartiklarna av syntetiska polymerer omfattas av de villkor som fastställs i post 78 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
- REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59) : Inte tillämpligt
- Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt
- Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt
- REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt
- Flyktiga organiska föreningar : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föreningar)  
Inte tillämpligt

### Andra föreskrifter:

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

### Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

- TCSI : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
- TSCA : Alla ämnen som listats som aktiva i TSCA-inventeringen
- AIIC : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
- DSL : Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan
- ENCS : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
- KECI : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
- PICCS : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
- IECSC : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
- REACH : Om produkten har köpts från Rotterdam Olefins & Polyolefins

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

B.V., bekräftar vi att de kemiska ämnena i denna produkt har registrerats enligt REACH, i enlighet med de tidsfrister som anges i REACH (Förordning (EU) nr 1907/2006).

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NZloC     | : | Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TECI      | : | Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CH BAGREG | : | Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MXINSQ    | : | Är ej i överensstämmelse med förteckningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NCI       | : | Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UKREACH   | : | Om produkten har köpts från ett företag inom Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V.-koncernen som är registrerat inom Europeiska unionen eller Storbritannien, bekräftar vi att de kemiska ämnena i denna produkt har anmälts med en DUIN eller, där det krävs enligt UK-REACH, registrerats, och att vi har för avsikt att genomföra nödvändig registrering i enlighet med de tidsfrister som anges i förordningen REACH m.m. (Ändring m.m.) (EU Exit) Regulations 2019. För mer information, vänligen kontakta <a href="mailto:regulatorycompliancerop@velogy.com">regulatorycompliancerop@velogy.com</a> . |
| KKDIK     | : | Om produkten har köpts från ett företag inom Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V.-koncernen som är registrerat inom Europeiska unionen, Basell Asia Pacific Ltd eller Basell International Trading Fze, bekräftar vi att de kemiska ämnena i denna produkt har förregistrerats eller, där det krävs enligt KKDIK, registrerats, och att vi har för avsikt att genomföra nödvändig registrering i enlighet med tidsfristerna som anges i förordningen. För mer information, vänligen kontakta <a href="mailto:regulatorycompliancerop@velogy.com">regulatorycompliancerop@velogy.com</a> .                   |

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 16: Annan information****Fullständig text på andra förkortningar**

|                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| US (ACGIH)       | : | United States (US)  |
| US (ACGIH) / TWA | : | Tidsvägt medelvärde |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det

**Purell RP375R**

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 2026/04/28       |
| 1.2     | 2026/06/04      | BEN13696    | Datum för det första utfärdandet:<br>2026/04/14 |

tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

**Ytterligare information**

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV