

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

1.1 Identifikator proizvoda

Trgovački naziv	: AdvyForm P0602
Sinonimi	: 1-propen, homopolimer, PP
Naziv supstance	: Polipropilen
Br. Supstance	: 9003-07-0
Hemijska karakterizacija	: Homopolimer polipropilena

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Utvrđene upotrebe	: Proizvodnja plastičnih predmeta ubrizgavanjem u kalup, istiskivanjem ili drugim postupkom konverzije.
Zabranjene upotrebe	: Medicinski uređaji klase III FDA; Medicinski uređaji klase III Evropske unije; Medicinski uređaji klase IV Ministarstva zdravlja Kanade; Primene koje podrazumevaju trajnu ugradnju u telo; Medicinske primene za održavanje u životu

1.3 Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Društvo Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V. Aert van Nesstraat 45 3012 CA Rotterdam Holandija	Registracioni broj na	Telefon +31 (0) 10 713 6860
Elektronska adresa Odgovorno lice/lice koje je izdalo	: RegulatoryComplianceROP@velogy.com	

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V.	+32 3 575 1235
--------------------------------------	----------------

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (prema pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, označavanju i reklamiranju hemikalija)

Nije opasna supstanca ili smeša.
Nije opasna supstanca ili smeša.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (prema pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, označavanju i reklamiranju hemikalija)

Nije potreban piktogram opasnosti, nije potrebna reč upozorenja, nije potrebna obaveštenja o opasnosti, nije potrebna obaveštenja o merama predostrožnosti

Nije potreban piktogram opasnosti, nije potrebna reč upozorenja, nije potrebna obaveštenja o opasnosti, nije potrebna obaveštenja o merama predostrožnosti

2.3 Ostale opasnosti

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1% ili više.

Ekotoksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Toksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Može da formira eksplozivnu mešavinu prašine i vazduha ako se tokom dalje obrade, rukovanja ili na drugi način stvaraju sitne čestice.

Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Sastojci

Hemijski naziv	Br. CAS EC-No. Broj indeks Registracioni broj	Klasifikacija (prema pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, označavanju i reklamiranju hemikalija)	Koncentracija (% m/m)
Polipropilen	9003-07-0		> 99.5

Za pojašnjenje skraćenica videti poglavlje 16.

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

4.1 Opis mera prve pomoći

Opšte preporuke	: Pre pokušaja spašavanja i pružanja prve pomoći preduzmite mere predostrožnosti za osiguranje vlastitog zdravlja i sigurnosti.
Ako se udiše	: Izvesti povređeno lice na svež vazduh. Ako se znaci/simptomi

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

- nastave, potražiti pomoć lekara.
U slučaju prekomernog udisanja isparenja koja mogu da nastanu tokom zagrevanja ovog materijala, iznesite osobu na svež vazduh.
Zatražite lekarsku pomoć.
Održavati toplotu osobe, ako je potrebno davati kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR)
- U slučaju dodira sa kožom : Ako istopljen materijal dođe u kontakt sa kožom, odmah isperite velikim količinama vode da biste ohladili pogođeno tkivo i polimer.
Nemojte pokušavati da oljuštite polimer sa kože jer ćete time ukloniti kožu.
Odmah zatražite hitnu medicinsku pomoć ako je opekotina duboka ili velika.
- U slučaju dodira sa očima : Temeljno ispirajte oči vodom nekoliko minuta i zatražite pomoć lekara ako se nelagodnost ne otkloni.

U slučaju kontakta istopljenog polimera sa očima:
Neprestano ispirajte oko/oči hladnom tekućom vodom najmanje 15 minuta.
Pored ispiranja, NEMOJTE pokušavati da uklonite materijal koji prijanja na oko/oči.
Odmah zatražite pomoć lekara.
- Ako se proguta : Ne očekuju se neželjeni događaji po zdravlje zbog gutanja.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

- Simptomi : Udisanje isparenja i para od obrade može da dovede do bolova u nosu i grlu i kašljanja.
- Opasnosti : Dodir prašine sa očima može izazvati mehaničko nadraživanje.
Istopljen polimer može da izazove termičke opekotine.

4.3 Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

- Lečenje : Lečenje prekomerne izloženosti treba da bude usmereno na kontrolu simptoma i kliničkog stanja pacijenta.

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

5.1 Sredstva za gašenje požara

- Odgovarajuća sredstva za gašenje požara : MALI POŽAR:
Upotrebite suva hemijska sredstva, CO2 ili vodeni mlaz.
- VELIKI POŽARI:
Koristite vodeni mlaz creva sa mlaznicama sa bezbedne lokacije.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara : Nepoznato.

5.2 Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Posebne opasnosti tokom gašenja požara : Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja. U slučaju požara može doći do nastanka opasnih produkata razlaganja kao što su: Ugljen-monoksid, ugljen-dioksid i nesagoreli ugljovodonici (dim).

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Nosite odobreni samostalni aparat za disanje s pozitivnim pritiskom i zaštitnu odeću za vatrogasce.

Dodatne informacije : Zapaljive čvrste čestice će se razgraditi u uslovima požara. Kalorijska vrednost: 8.000 – 11.000 kcal/kg
Požar gasite sa bezbedne udaljenosti crevima ili mlaznicama s monitorima.
Toplota od požara može da istopi, dovede do raspada polimera i stvori zapaljive pare.
Ako je moguće to učiniti bez rizika, uklonite kontejnere iz područja zahvaćenog vatrom.
Odmah evakuišite osoblje u slučaju otvaranja uređaja za otpuštanje pritiska iz skladišnih kontejnera ili promene boje kontejnera.
Uvek se držite podalje od rezervoara zahvaćenih vatrom.
Nemojte pokušavati da se popnete na skladišne kontejnere zahvaćene požarom.
Čak i nakon gašenja požara kontejnere za skladištenje hladite velikim količinama vode.

Poglavlje 6. Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Lične mere predostrožnosti : Opremite osoblje odgovarajućom zaštitom. Stvara veliku opasnost od klizanja na bilo kojoj čvrstoj ravnoj površini.
Opremite osoblje hitnih službi odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom (LZO)
Izbegavajte stvaranje prašine.
Izbegavati raspršivanje prašine u vazduh (tj. čišćenje prašnjavih površina zbijenim vazduhom).
Moguća opasnost od paljenja prašine.
Čestice polimera stvaraju opasnost od klizanja na čvrstim, ravnim površinama.

6.2 Predostrožnosti za životnu sredinu

Predostrožnosti za životnu : Nemojte ispirati u površinske vode ili sanitarne kanalizacione

AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

sredinu

sisteme.

6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Metode čišćenja : Na zemlji, pokupite/lopatom ubacite u odgovarajuće kontejnere za odlaganje ili usisajte pomoću opreme kojom se izbegava rizik od paljenja. Na vodi, materijal je nerastvorljiv; sakupite i odložite kao bilo koji čvrsti materijal. Sav vraćeni materijal treba zapakovati, označiti, transportovati i odložiti ili vratiti u skladu s važećim zakonskim odredbama i propisima, kao i dobrom tehničkom praksom. Vratite gde je to moguće.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za razmatranje odlaganja videti poglavlje 13., Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje**7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Materijal je u obliku peleta. Ako se tokom dalje obrade pretvori u sitne čestice, rukovanjem ili na bilo koji drugi način, u vazduhu mogu da se formiraju koncentracije zapaljive prašine. Sprečiti nakupljanje prašine u zatvorenom prostoru. Izbegavajte stvaranje prašine; fina prašina u vazduhu i u prisustvu izvora paljenja predstavlja potencijalnu opasnost od eksplozije prašine. Elektrostatičko pražnjenje (varnica) ili drugi izvori paljenja u okruženjima sa puno prašine mogu da zapale prašinu i dovedu do eksplozije prašine. Elektrostatičko pražnjenje može da se nakupi tokom dopremanja ili rukovanja. Oprema za rukovanje polimerom mora da bude provodljiva i uzemljena (uzemljenjem) i povezana. Metalni kontejneri za prenos ovog materijala moraju da budu uzemljeni i povezani. Sva električna oprema mora da bude u skladu sa važećim zakonima i propisima o električnim instalacijama u oblastima u kojima se rukuje zapaljivim prašinama. Nakon rukovanja uvek temeljno operite ruke vodom i sapunom. Kada se materijali dovode do temperatura za obradu mogu se razviti isparenja koja mogu da se kondenzuju u izduvnoj ventilaciji. Pogledajte odeljak 10.

Materijal je u obliku peleta. Ako se tokom dalje obrade pretvori u sitne čestice, rukovanjem ili na bilo koji drugi način, u vazduhu mogu da se formiraju koncentracije zapaljive prašine. Sprečiti nakupljanje prašine u zatvorenom prostoru.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

Izbegavajte stvaranje prašine; fina prašina u vazduhu i u prisustvu izvora paljenja predstavlja potencijalnu opasnost od eksplozije prašine.

Elektrostatičko pražnjenje (varnica) ili drugi izvori paljenja u okruženjima sa puno prašine mogu da zapale prašinu i dovedu do eksplozije prašine.

Elektrostatičko pražnjenje može da se nakupi tokom dopremanja ili rukovanja.

Oprema za rukovanje polimerom mora da bude provodljiva i uzemljena (uzemljenjem) i povezana.

Metalni kontejneri za prenos ovog materijala moraju da budu uzemljeni i povezani.

Sva električna oprema mora da bude u skladu sa važećim zakonima i propisima o električnim instalacijama u oblastima u kojima se rukuje zapaljivim prašinama.

Nakon rukovanja uvek temeljno operite ruke vodom i sapunom.

Kada se materijali dovode do temperatura za obradu mogu se razviti isparenja koja mogu da se kondenzuju u izduvnoj ventilaciji. Pogledajte odeljak 10.

Higijenske mere : Odabir odgovarajuće lične zaštitne opreme treba da se zasniva na proceni karakteristika performansi zaštitne opreme u odnosu na zadatke koji će se obavljati, trenutne uslove, trajanje upotrebe i opasnosti i/ili potencijalne opasnosti do kojih može doći tokom upotrebe. Primenjujte dobru praksu lične higijene. Perite ruke pre jela, pića, pušenja i korišćenja toaleta. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna područja i posude : Čuvati na suvom mestu. Koristite dobre prakse održavanja tokom skladištenja, prenosa i rukovanja. Neophodno je korišćenje ograđenih prostora i odgovarajuće ventilacije da bi se izbeglo prekomerno nakupljanje prašine. Čuvati dalje od prevelike toplote i dalje od jakih oksidacija. Držati kontejner zatvoren da bi se sprečila kontaminacija. Preduzeti potrebne mere kako bi se sprečilo stvaranje statičkog elektriciteta.

7.3 Specifične krajnje upotrebe

Posebni načini upotrebe : Pogledajte odeljak 1.2.

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti/ lična zaštita

8.1 Kontrolni parametri

Granične vrednosti izloženosti

Sastojci	Br. CAS	Vrsta vrednosti (Oblik izlaganja)	Kontrolni parametri	Osnov
----------	---------	--------------------------------------	---------------------	-------

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2 Datum revizije: 2026.06.03 Broj bezbednosnog lista: BEN8622 Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08

Nespecifična (inertna ili neugodna) prašina	Nije određena pripadnost	TWA	3 mg/m ³ (može da se udiše)	US (ACGIH)
	Nije određena pripadnost	TWA	10 mg/m ³ (može se udahnuti)	US (ACGIH)

8.2 Kontrola izloženosti

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Sledite preporuke navedene u međunarodnom standardu NFPA 654 (kako je izmenjeno i dopunjeno i usvojeno) za opremu koja se koristi za rukovanje ovim proizvodom. Tehničke kontrole, tj. zatvoreni sistemi, moraju se koristiti kad god je to izvodljivo kako bi se izloženost održavala ispod nivoa prihvatljivih kriterijuma. Ako takve kontrole nisu izvodljive ili nisu dovoljne za postizanje potpune usaglašenosti, moraju se koristiti druge tehničke kontrole, kao što je lokalna izduvna ventilacija. Postarajte se da sistemi za rukovanje prašinom (kao što su izduvne cevi, kolektori za prašinu, posude i oprema za obradu) budu projektovani tako da sprečavaju propuštanje prašine u radnu oblast (tj. da oprema ne curi).

Lične zaštitne mere kao što je lična zaštitna oprema (PPE)

Zaštitu očiju/ lica : Da bi se sprečile mehaničke povrede ili druge iritacije očiju zbog čestica u vazduhu koje mogu nastati rukovanjem ovog proizvoda, moraju se nositi naočare za zaštitu od prašine.

Da bi se sprečile mehaničke povrede ili druge iritacije očiju zbog čestica u vazduhu koje mogu nastati rukovanjem ovog proizvoda, moraju se nositi naočare za zaštitu od prašine.

Zaštita ruku

Napomene : Nosite rukavice koje pružaju termičku zaštitu kada postoji mogućnost kontakta sa zagrejanim materijalom.

Zaštita kože i tela : Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću.

Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću.

Zaštita disajnih organa : Koristite ograđene prostore za obradu, lokalnu ventilaciju i ostale tehničke kontrole za održavanje nivoa čestica u vazduhu ispod preporučenih granica izlaganja. Radnici koji su izloženi koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da nose odgovarajuće odobrene respiratore. Koristite odgovarajuću zaštitu za organe za disanje kada atmosfera premašuje preporučene granice. Kada radnici mogu da budu izloženi koncentracijama prašine iznad granice izlaganja, oni moraju da koriste odgovarajuće odobrene respiratore.

Koristite ograđene prostore za obradu, lokalnu ventilaciju i

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

ostale tehničke kontrole za održavanje nivoa čestica u vazduhu ispod preporučenih granica izlaganja.
Radnici koji su izloženi koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da nose odgovarajuće odobrene respiratore.
Koristite odgovarajuću zaštitu za organe za disanje kada atmosfera premašuje preporučene granice.
Kada radnici mogu da budu izloženi koncentracijama prašine iznad granice izlaganja, oni moraju da koriste odgovarajuće odobrene respiratore.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje	:	čvrsta materija
		čvrsta materija
Oblik	:	pelete
Boja	:	Providno do belo
Miris	:	blag miris
Prag mirisa	:	Nema dostupnih podataka
Tačka/interval topljenja	:	50 - 170 °C
Tačka/interval ključanja	:	Nije primenljivo
		Nije primenljivo
Zapaljivost	:	Može da stvori zapaljive koncentracije prašine u vazduhu.
		Polimer će goreti ali se neće lako zapaliti.
Gornja granica eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti	:	Nije primenljivo

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

Donja granica eksplozivnosti / : Minimalna eksplozivna koncentracija (MEC) za prašinu
Donja granica zapaljivosti polimera se razlikuje zavisno od distribucije veličine čestica.

Tačka paljenja : Nema dostupnih podataka

Nema dostupnih podataka

pH : Nije primenljivo

Viskozitet
Dinamički viskozitet : Nije primenljivo

Rastvorljivost
Rastvorljivost u vodi : nerastvorljivo

Koeficijent raspodele u : Nema dostupnih podataka
sistemu n-oktanol/voda

Napon pare : Nije primenljivo

Gustina : < 1 g/cm³

Relativna gustina pare : Nije primenljivo

9.2 Ostali podaci

Eksplozivi : Nema dostupnih podataka

Oksidujuća svojstva : Ne smatra se oksidišućim sredstvom.

Samozapaljenja : > 300 °C

Brzina isparavanja : Nije primenljivo

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nema poznatih opasnosti od reaktivnosti.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Opasne reakcije : Nepoznato.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati : Toplota, plamen i varnice.

10.5 Nekompatibilni materijali

Materije koje treba izbegavati : Materijal može da se omekša nekim ugljovodonicima.
Jaki oksidanti

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Razlaganje neće nastupiti ako se upotrebljava u skladu sa uputstvom.

Poglavlje 11. Toksikološki podaci

11.1 Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Sastojci:

Polipropilen:

Akutna oralna toksičnost : Procena: Supstanca ili smeša nije akutno peroralno toksična

Akutna inhalaciona toksičnost : Procena: Supstanca ili smeša nije akutno inhalaciono toksična

Akutna dermalna toksičnost : Procena: Supstanca ili smeša nije akutno dermalno toksična

Korozija kože/ iritacija kože

Sastojci:

Polipropilen:

Rezultat : Nema nadraživanja kože

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

Teško oštećenje oka/ iritacija oka

Sastojci:

Polipropilen:

Napomene : Moguća je mehanička iritacija.

Senzibilizacija respiratornih organa/Senzibilizacija kože

Sastojci:

Polipropilen:

Rezultat : Ne izaziva senzibilizaciju kože.

Rezultat : Ne izaziva senzibilizaciju disajnih organa.

Mutagenost germinativnih ćelija

Sastojci:

Polipropilen:

Mutagenost germinativnih
ćelija- Procena : Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih
podataka.

Karcinogenost

Sastojci:

Polipropilen:

Karcinogenost - Procena : S obzirom na podatke dobijene studijama na životinjama
nema dokaza o karcinogenosti.

Toksičnost po reprodukciju

Sastojci:

Polipropilen:

Toksičnost po reprodukciju -
Procena : Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih
podataka.

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Sastojci:

Polipropilen:

Procena : Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao materija otrovna za
određene ciljne organe u slučaju jednokratnog izlaganja.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost

Sastojci:

Polipropilen:

Procena : Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao materija otrovna za određene ciljne organe u slučaju ponavljano izlaganja.

Opasnost od aspiracije

Sastojci:

Polipropilen:

Nema klasifikacije u vezi sa aspiracionom toksičnošću.

11.2 Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod:

Procena : Supstanca/smeša ne sadrži hemikalije za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih ometača u skladu sa Članom 43, Zakona o hemikalijama Republike Srbije i REACH članom 57(f) u koncentracijama višim od 0,1%.

Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

12.1 Toksičnost

Sastojci:

Polipropilen:

Toksičnost za ribe : Napomene: Toksičnost za vodenu sredinu je malo verovatna usled niske rastvorljivosti.

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : Napomene: Nema toksičnosti pri granici rastvorivosti

Toksičnost za alge/vodene biljke : Napomene: Nema toksičnosti pri granici rastvorivosti

Toksičnost za mikroorganizme : Napomene: Nema toksičnosti pri granici rastvorivosti

Toksičnost za ribe (Hronična toksičnost) : Napomene: Nema toksičnosti pri granici rastvorivosti

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : Napomene: Nema toksičnosti pri granici rastvorivosti

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

(Hronična toksičnost)

Procena ekotoksikologije

Akutna toksičnost po vodene organizme : Nije klasifikovano

Hronična toksičnost po vodene organizme : Nije klasifikovano

Podaci o toksičnosti tla : Adsorpcija na zemljištu nije očekivana.

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Sastojci:

Polipropilen:

Biorazgradljivost : Napomene: Polimer je prevelik da bi bio bioraspoloživ.

12.3 Potencijal bioakumulacije

Sastojci:

Polipropilen:

Bioakumulacija : Napomene: Od ovog materijala se ne očekuje bioakumuliranje.

12.4 Mobilnost u zemljištu

Sastojci:

Polipropilen:

Mobilnost : Napomene: Nema dostupnih podataka

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod:

Procena : Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1% ili više.

12.6 Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod:

Procena : Supstanca/smeša ne sadrži hemikalije za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih ometača u skladu sa Članom 43, Zakona o hemikalijama Republike Srbije i REACH članom 57(f) u koncentracijama višim od 0,1%.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

12.7 Ostali štetni efekti

Sastojci:

Polipropilen:

Sudbina u životnoj sredini i putevi prenošenja : Ovaj materijal nije isparljiv i rastvorljiv u vodi.

Dodatne ekološke informacije : Očekuje se da je ekotoksičnost minimalna na osnovu niske rastvorljivosti polimera u vodi.

Poglavlje 13. Odlaganje

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod : Sav vraćeni materijal treba zapakovati, označiti, transportovati i odložiti ili vratiti u skladu s važećim zakonskim odredbama i propisima, kao i dobrom tehničkom praksom. Vratite gde je to moguće.
Reciklirajte ako je moguće.

Poglavlje 14. Podaci o transportu

14.1 UN broj ili ID broj

ADN	: Nije regulisano kao opasna materija
ADR	: Nije regulisano kao opasna materija
RID	: Nije regulisano kao opasna materija
IMDG	: Nije regulisano kao opasna materija
IATA	: Nije regulisano kao opasna materija

14.2 UN naziv u transportu

ADN	: Nije regulisano kao opasna materija
ADR	: Nije regulisano kao opasna materija
RID	: Nije regulisano kao opasna materija
IMDG	: Nije regulisano kao opasna materija
IATA	: Nije regulisano kao opasna materija

14.3 Klasa opasnosti u transportu

ADN	: Nije regulisano kao opasna materija
ADR	: Nije regulisano kao opasna materija
RID	: Nije regulisano kao opasna materija
IMDG	: Nije regulisano kao opasna materija

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

IATA : Nije regulisano kao opasna materija

14.4 Grupa pakovanja

ADN : Nije regulisano kao opasna materija

ADR : Nije regulisano kao opasna materija

RID : Nije regulisano kao opasna materija

IMDG : Nije regulisano kao opasna materija

IATA (Teret) : Nije regulisano kao opasna materija

IATA (Putnik) : Nije regulisano kao opasna materija

14.5 Opasnost po životnu sredinu

Nije regulisano kao opasna materija

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Nije primenljivo

14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema instrumentima IMO-a

Nije primenljivo na proizvod kakav je isporučen.

Poglavlje 15. Regulatorni podaci

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

REACH - ograničenja na proizvodnju, stavljanje u promet i korišćenje određenih opasnih supstanci, preparata i artikala (Aneks XVII) : Treba razmotriti uslove u pogledu primene sledećih ograničenja i zabrana.:
redni broj ograničenja i zabrane 75:
Ako nameravate koristiti ovaj proizvod kao mastilo za tetoviranje, obratite se svom prodavcu.

REACH - Kandidatska lista supstanci koje izazivaju veliku zabrinutost vezano za autorizaciju (član 59). : redni broj ograničenja i zabrane 78:
Nije primenljivo

Uredba (EZ) br. 1005/2009 o supstancama koje oštećuju ozonski omotač : Nije primenljivo

Uredba (EU) 2019/1021 o postojećim organskim zagađivačima (prečišćeni tekst) : Nije primenljivo

Uredba (EU) br. 649/2012 Evropskog parlamenta i Saveta o izvozu i uvozu opasnih hemikalija : Nije primenljivo

REACH - Lista supstanci koje podležu odobrenju (Aneks XIV) : Nije primenljivo

Isparljiva organska jedinjenja : Direktiva 2010/75/EU od 24. novembra 2010., o industrijskim

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

emisijama (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja)
Nije primenljivo

Ostali propisi:

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br. 100/11).
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/13, 52/2017 i 21/2019).
Zakon o hemikalijama (Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)
Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18)
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Službeni glasnik RS br. 56/10, 93/19 i 39/21)

Sastojci ovog proizvoda su navedeni na sledećim listama:

TCSI	: Na listi ili u skladu sa njom
TSCA	: Sve supstance navedene kao aktivne na popisu Zakona o kontroli toksičnih supstanci u SAD-u (TSCA)
AIIC	: Na listi ili u skladu sa njom
DSL	: Svi sastojci ovog proizvoda nalaze se na kanadskoj Listi supstanci na domaćem tržištu (DSL)
ENCS	: Na listi ili u skladu sa njom
KECI	: Na listi ili u skladu sa njom
PICCS	: Na listi ili u skladu sa njom
IECSC	: Na listi ili u skladu sa njom
REACH	: Ako je proizvod kupljen od bilo koje kompanije Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V., potvrđujemo da su hemijske supstance u ovom proizvodu registrovane u skladu sa uredbom REACH, odnosno u skladu sa rokovima utvrđenim uredbom REACH (Uredba (EU) br. 1907/2006).
NZIoC	: Na listi ili u skladu sa njom
TECI	: Na listi ili u skladu sa njom
CH BAGREG	: Nije u skladu sa listom
MXINSQ	: Nije u skladu sa listom
NCI	: Nije u skladu sa listom
UKREACH	: Ako je proizvod kupljen od bilo koje kompanije Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V. grupe kompanija registrovanih u

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

Evropskoj uniji ili Ujedinjenom Kraljevstvu, potvrđujemo da su hemijske supstance u ovom proizvodu prijavljene DUIN-om ili, gde je to zahtevano prema UK-REACH-u, registrovane, i da imamo nameru da nastavimo sa svakom traženom registracijom u skladu sa rokovima navedenim u uredbi REACH itd. (Amandman itd.) (Izlaz iz EU) Propisi 2019. Za više informacija, kontaktirajte regulatorycompliancerop@velogy.com.

KKDIK : Ako je proizvod kupljen od bilo koje kompanije LyondellBasell grupe kompanija registrovanih u Evropskoj uniji, Basell Asia Pacific Ltd ili Basell International Trading Fze, potvrđujemo da su hemijske supstance u ovom proizvodu unapred registrovane ili, gde je to potrebno prema KKDIK, zvanično registrovane, i da imamo nameru da nastavimo sa svakom traženom registracijom u skladu sa rokovima navedenim u uredbi. Za više informacija, kontaktirajte regulatorycompliancerop@velogy.com.

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Informacije nisu dostupne.

Poglavlje 16. Ostali podaci

Puni tekst drugih skraćenica

US (ACGIH) : United States (US)
US (ACGIH) / TWA : Vremenski proračunat prosek

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnicama; ADR - Sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AIIIC - Australijski inventar industrijskih hemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu (Službeni glasnik br. 11/24)



AdvyForm P0602

Verzija 1.2	Datum revizije: 2026.06.03	Broj bezbednosnog lista: BEN8622	Datum poslednjeg izdavanja: 2026.05.03 Datum prvog izdanja: 2026.04.08
----------------	-------------------------------	--	---

- Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veća o registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; SVHC - supstanca, koja izaziva veliku zabrinutost; TCSI - Popis hemijskih supstanci Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći inventar hemikalija; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; UNRTDG - Preporuke Ujedinjenih nacija o prevozu opasnih materija; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni

prema pravilniku o : (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008); Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/13, 52/17, 21/19, 40/23).

Dodatne informacije

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.

RS / SH