ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

AdvyForm H0502

Версия	Преработено издание (дата):	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	10/16/2026	BEN13382	Дата на първо издание: 10/16/2026

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование	:	AdvyForm H0502
Синоними	:	Етилен-бутан кополимер, Етилен, полеимер с 1-бутан, PE
Наименование на веществото	:	1-бутен, полимер с етилен
Номер на субстанцията	:	25087-34-7
Химическа категоризация	:	Полиетилен кополимер

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби	:	Производство на пластмасови изделия чрез шприцоване под налягане, екструдиране или друг процес на преобразуване.
Забранени предназначения	:	Медицински изделия от клас III според Администрацията по храните и лекарствата (САЩ) (FDA); Медицински изделия от европейски клас III; Медицински изделия клас IV според Министерството на здравеопазването на Канада; Приложения, включващи имплантиране за постоянно в тялото; Животоподдържащи медицински приспособления

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител	Регистрационен номер	Телефон
Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V. Aert van Nesstraat 45 3012 CA Rotterdam Холандия	NA	+31 (0) 10 713 6860

Email адрес Отговорно лице/издател	:	RegulatoryComplianceROP@velogy.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V.	+32 3 575 1235

Токсикологичен център:
Национален център по токсикологична информация
BG: +359 2 9154 378
24 часа всички дни

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не се изискват пиктограма за опасност, сигнална дума, предупреждение(я) за опасност, препоръка(и) за безопасност

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Може да образува избухлива прахово-въздушна смес, ако малки частици бъдат образувани по време на допълнителна обработка, боравене или по друг начин.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества

Наименование на веществото : 1-бутен, полимер с етилен

CAS номер : 25087-34-7

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер	Концентрация (% w/w)	М-коефициент, SCL, ATE
1-Butene, polymer with ethene	25087-34-7	> 99.5	

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания	:	Вземете нужните предпазни мерки, за да осигурите своето собствено здраве и безопасност преди да се опитате да спасявате и оказвате първа помощ.
В случай на вдишване	:	Преместете пострадалия на чист въздух. Ако симптомите продължат вземете медицински мерки. В случай на прекомерно вдишване на парите, които е възможно да се генерират при загряването на този материал, преместете съответното лице на чист въздух. Потърсете лекарска помощ. Дръжте лицето на топло; в случай на нужда му окажете сърдечно-белодробна реанимация (CPR)
В случай на контакт с кожата	:	При контакт на разтопен материал с кожата незабавно изплакнете с много вода, за да охладите засегнатата тъкан и полимера. Не опитвайте да отстраните полимера от кожата, тъй като това ще доведе до обелване на самата кожа. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако изгарянето е дълбоко или силно.
В случай на контакт с очите	:	Изплакнете добре очите с вода за няколко минути и потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава. При контакт на разтопен полимер с очите: Старателно изплакнете очите с хладка течаща вода в продължение на поне 15 минути. Измийте очите, но НЕ СЕ опитвайте да отстраните полепналия материал. Незабавно потърсете медицинска помощ.
В случай на поглъщане	:	Не се очакват странични ефекти поради поглъщане.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми	:	Вдишването на пушеци и пари от процесите може да раздразни носа и гърлото и да причини кашлица.
рискове	:	Контактът на очите с прах може да доведе до механично дразнение. Разтопеният полимер може да причини термични изгаряния.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение	:	Лечението при свръхекспозиция трябва да бъде насочено към овладяване на симптомите и клиничното състояние на пациента.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства	:	МАЛЪК ПОЖАР: Използвайте пожарогасителен прах, CO2 или водна струя. ГОЛЕМИ ПОЖАРИ: Използвайте противопожарни маркучи с водна струя от безопасно разстояние.
Неподходящи пожарогасителни средства	:	Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене	:	Пазете от загряване и източници на възпламеняване. В случай на пожар могат да се образуват опасни продукти от разлагането като: Въглероден моноксид, въглероден диоксид и недоизгорени въглеводороди (дим).

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите	:	Да се носи одобрен автономен дихателен апарат с позитивно налягане и защитно противопожарно облекло.
Допълнителна информация	:	Възпламеняеми твърди частици; разграждане при запалване. Калоричност: 8000-11 000 ккал/кг Угасете пожара от безопасно разстояние с помощта на противопожарни маркучи. Топлината от огъня може да разтопи или разгради полимера и да освободи запалими изпарения. Преместете контейнерите от засегнатата от пожара зона, ако това може да стане без риск. Проведете незабавна евакуация в случай на отваряне на предпазните устройства за налягане на контейнер за съхранение или обезцветяване на контейнера. Винаги стойте далеч от горящи резервоари. Не опитвайте да се качите върху запалени контейнери за съхранение. Охладете контейнерите за съхранение с голямо количество вода дори след потушаване на пламъците.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Снабдете отзовалите се с подходящи защитни средства.
Създава опасност от подхлъзване върху твърди гладки повърхности.
Персоналът за спешни случаи трябва да разполага с подходящи лични предпазни средства (ЛПС)
Да се избягва образуването на прах.
Избягвайте разпръскването на прах във въздуха (т.е. почиствайте замърсените с прах повърхности със сгъстен въздух).
Съществува риск от възпламеняване на праха.
Полимерните частици върху твърди и гладки повърхности са предпоставка за опасност от подхлъзване.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : При наземни условия изхвърляйте/товарете на подходящи за целта контейнери за отпадъци или вакуумирайте с подходящо за целта оборудване, предотвратяващо риска от запалване.
Във вода материалът е неразтворим; събирайте и съхранявайте като всяко друго твърдо вещество.
Събраният материал следва да се пакетира, етикетира, транспортира и изхвърли или регенерира съобразно приложимите закони и наредби и добрите инженерни практики. По възможност да се регенерира.

6.4 Позоваване на други раздели

За начините на изхвърляне виж точка 13., За лична защита вижте раздел 8.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Материалът е под формата на пелети.
Ако се преобразува в малки частици при последваща обработка, преработка или друг процес, съществува риск във въздуха да се образува възпламеним прах с определени концентрации.
Избягвайте образуването на прах в изолираните места.
Избягвайте генерирането на прах; при наличие на източник на възпламеняване освободеният във въздуха фин прах представлява предпоставка за риск от прахова

експлозия.
Електростатичният разряд (искри) или други източници на възпламеняване в условията на голямо наличие на прах могат да възпламенят праха и да доведат до прахова експлозия.
Възможно е по време на пренасяне или работа да се натрупа електростатичен заряд.
Оборудването за обработка на полимер трябва да бъде проводимо, заземено и добре закрепено.
Металните контейнери за превоз на това вещество трябва да бъдат заземени и добре закрепени.
Цялото електрическо оборудване трябва да отговаря на приложимите електрически стандарти и регулаторни изисквания по отношение на зони, където има наличие на възпламеняеми прахове.
След работа винаги измивайте ръцете си старателно със сапун и вода.
При подлагането на материала до температурата за обработка е възможно да се образуват изпарения, които могат да кондензират в смукателната инсталация. Вижте раздел 10.

Хигиенни мерки : Изборът на подходящи лични предпазни средства трябва да се базира на оценка на тяхната характеристика в зависимост от поставената задача(и), наличните условия, продължителността на употреба и рисковете и/или потенциалните рискове, които могат да произтекат по време на употреба. Спазвайте добра лична хигиена. Мийте ръцете си преди хранене, пиене, пушене или използване на тоалетна. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Да се съхранява на сухо място. Да се спазват добрите практики за съхранение, прехвърляне и боравене. Да се приложат изолиране на процеса и адекватна вентилация за избягване на прекомерното натрупване на прах. Да се съхранява далече от прекомерна топлина и силни окислители. Контейнерът да се съхранява затворен, за да се избегне заразяване. Вземете мерки срещу натрупването на статично електричество.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Вижте Раздел 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/въздействието)	Параметри на контрол	Основа
Неопределен (инертен или неприятен) прах	неотреден	TWA	3 mg/m3 (респирабилен)	US (ACGIH)
		TWA	10 mg/m3 (инхалабилен)	US (ACGIH)

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Следвайте препоръките в международния стандарт NFPA 654 (изменен и приет) относно оборудване, което се използва за работа с този продукт.
По възможност трябва да се използва инженерен контрол, като например затворени системи, за да се осигури намаляването на въздействието под допустимите критерии.
Когато подобен контрол не е възможен или е недостатъчен за постигането на пълно съответствие, трябва да се използват други средства за инженерен контрол, като например локална смукателна инсталация.
Уверете се, че системите за обработка на прах (например отдушници, прахоуловители, съдове и обработващо оборудване) са проектирани по такъв начин, че да предотвратяват изпускането на прах в работната област (т.е. няма течове от оборудването).

Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства (ЛПС)

Защита на очите / лицето : Да се носят прахозащитни очила за предотвратяване на механични или други наранявания на очите от въздушните частици, които може да се образуват при работа с продукта.

Защита на ръцете

Забележки : Да се носят ръкавици, които предоставят термична защита, когато съществува опасност от контакт с нагрети материали.

Обезопасяване на кожата и тялото : Да се носи подходящо защитно облекло.

Защита на дихателните пътища : Да се приложат изолиране на процеса, локална смукателна вентилация или други инженерни средства за поддържане на нивата във въздуха под препоръчителните граници на експозиция.
При концентрации над моаксимално допустимите стойности на час, работниците да използват съответните одобрени респиратори.
Да се използват подходящи средства за дихателна защита, когато съдържанието в атмосферата превишава

препоръчителните граници.
Когато има вероятност работниците да бъдат изложени на превишаващи ограниченията прахови концентрации, трябва да се използват подходящи сертифицирани дихателни апарати.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	:	твърд
Форма	:	гранули
Цвят	:	Прозрачно на бял фон
Мирис	:	лек
Граница на мириса	:	Няма информация
Точка на топене/граници на топене	:	50 - 170 °C
Точка на кипене/интервал на кипене	:	Неприложим
Запалимост	:	Може да образува запалими концентрации на прах във въздуха. Полимерът гори, но не е лесно запалим.
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост	:	Неприложим
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост	:	Минималната експлозивна концентрация (МЕК) на полимерния прах варира спрямо разпределението на размера на частиците.
Точка на запалване	:	Няма информация

pH	:	Неприложим
Вискозитет		
Вискозитет, динамичен	:	Неприложим
Разтворимост(и)		
Разтворимост във вода	:	неразтворим
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	Няма информация
Налягане на парите	:	Неприложим
Плътност	:	< 1 g/cm3
Относителна гъстота на изпаренията	:	Неприложим

9.2 Друга информация

Експлозиви	:	Няма информация
Оксидиращи свойства	:	Не се смята за окисляващ агент.
Самозапалване	:	> 300 °C
Скорост на изпаряване	:	Неприложим

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Никакви известни рискове в резултат от взаимодействие.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Неизвестни.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Топлина, пламъци и искри.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Някои въглеводороди може да причинят омекване на материала.
Силни окислители

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се използва по предназначение.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Остра орална токсичност : Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра орална токсичност

Остра инхалационна токсичност : Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дихателна токсичност

Остра дермална токсичност : Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дермална токсичност

Корозивност/дразнене на кожата

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Резултат : Не дразни кожата

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Забележки : Възможно е механично дразнене.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Резултат : Не причинява кожна чувствителност.

Резултат : Не причинява дихателна чувствителност.

Мутагенност на зародишните клетки

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Мутагенност на зародишните клетки- Оценка : Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Канцерогенност - Оценка : Няма данни за карциногенност от изследванията върху животни.

Репродуктивна токсичност

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Репродуктивна токсичност - Оценка : Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Оценка : Субстанцията или сместа не е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, еднократно излагане.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Оценка : Субстанцията или сместа не е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, многократно излагане.

Опасност при вдишване

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:
Не е класифициран като аспираторно токсичен

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Токсичен за риби	:	Забележки: Токсичност за водни организми е малко вероятна поради ниската разтворимост.
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	:	Забележки: Няма токсичност в границата на разтворимост
Токсичност за водорасли/водни растения	:	Забележки: Няма токсичност в границата на разтворимост
Токсично за микроорганизмите	:	Забележки: Няма токсичност в границата на разтворимост
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	:	Забележки: Няма токсичност в границата на разтворимост
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	Забележки: Няма токсичност в границата на разтворимост

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда	:	Не е класифициран
Хронична токсичност за водната среда	:	Не е класифициран
Информация за Токсичността върху Почвата	:	Не се очаква да се абсорбира от почвата.

12.2 Устойчивост и разградимост

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Способност за биоразграждане.	:	Забележки: Полимерът е твърде голям, за да съществува/бъде биосъществуващ в този вид.

12.3 Биоакумулираща способност

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Биоакумулиране	:	Забележки: Не се очаква този материал да се натрупва в природата.

12.4 Преносимост в почвата

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Подвижност	:	Забележки: Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка	:	Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Оценка	:	Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Липсват данни за този продукт. Възможно е обаче птици, риби и други животни да поемат от гранулите, което може да причини запушване на чревния тракт.

Съставки:

1-Butene, polymer with ethene:

Етапи на разграждане в околната среда : Материалът не е летлив и е неразтворим във вода.

Допълнителна екологична информация : Очаква се минимална екотоксичност поради слабата водоразтворимост на полимерите.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Събраният материал следва да се пакетира, етикетира, транспортира и изхвърли или регенерира съобразно приложимите закони и наредби и добрите инженерни практики. По възможност да се регенерира.
По възможност да се рециклира.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADR	:	Не се регулира като опасен товар
RID	:	Не се регулира като опасен товар
IMDG	:	Не се регулира като опасен товар
IATA	:	Не се регулира като опасен товар

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR	:	Не се регулира като опасен товар
RID	:	Не се регулира като опасен товар
IMDG	:	Не се регулира като опасен товар
IATA	:	Не се регулира като опасен товар

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR	:	Не се регулира като опасен товар
RID	:	Не се регулира като опасен товар
IMDG	:	Не се регулира като опасен товар
IATA	:	Не се регулира като опасен товар

14.4 Опаковъчна група

ADR	:	Не се регулира като опасен товар
RID	:	Не се регулира като опасен товар
IMDG	:	Не се регулира като опасен товар
IATA (Карго)	:	Не се регулира като опасен товар
IATA (Пътник)	:	Не се регулира като опасен товар

14.5 Опасности за околната среда

Не се регулира като опасен товар

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложим

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII)	:	Условията за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид:: Номер в списъка 18a: Mercury Номер в списъка 27: Nickel Номер в списъка 40 Това вещество/смес не трябва да се използва в аерозолни диспенсъри, предназначени за доставка на широката общественост за развлекателни и декоративни цели. Номер в списъка 72: Lead Номер в списъка 78: Полимери от етилен - Вижте раздел 3 за повече информация относно съдържанието на полимери съдържание на синтетични полимерни микрочастици (SPM): 100 % Доставяните микрочастици от синтетични полимери подлежат на условията, определени във вписване 78 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета
Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали	:	Неприложим
Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59).	:	Не съдържа вещества от списъка на кандидатите по REACH в концентрация над 0,1%
Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой	:	Неприложим
Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)	:	Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV)	:	Не съдържа вещества, включени в Приложение XIV на регламента REACH (Списък на веществата, подлежащи на разрешаване)
Летливи органични съставки	:	Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) Неприложим

Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

TCSI	:	В съответствие с инвентара
TSCA	:	Всички вещества са посочени като активни в инвентарния списък по Закона за контрол на токсичните вещества
AIIC	:	В съответствие с инвентара
DSL	:	Всички компоненти на този продукт са в канадския списък DSL
ENCS	:	В съответствие с инвентара
KECI	:	В съответствие с инвентара
PICCS	:	В съответствие с инвентара
IECSC	:	В съответствие с инвентара
REACH	:	Ако продуктът е закупен от Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V., потвърждаваме, че химичните вещества, съдържащи се в този продукт, са регистрирани съгласно изискванията на регламента REACH и в съответствие със сроковете, определени в REACH (Регламент (ЕС) № 1907/2006).
NZIoC	:	В съответствие с инвентара
TECI	:	В съответствие с инвентара
CH BAGREG	:	В съответствие с инвентара
MXINSQ	:	Не в съответствие с инвентара
NCI	:	В съответствие с инвентара
UKREACH	:	Ако продуктът е закупен от която и да е компания от

групата компании Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V., регистрирани в Европейския съюз или Обединеното кралство, потвърждаваме, че химичните вещества в този продукт са били нотифицирани с DUIN или, където се изисква, съгласно UK-REACH, регистрирани, и че имаме намерение да извършим всички необходими регистрации в съответствие с крайните срокове, посочени в Регламента REACH и измененията по него (Регламент за излизане от ЕС) от 2019 г. За повече информация, моля, свържете се с regulatorycompliancerop@velogy.com.

KKDIK : Ако продуктът е закупен от Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V., потвърждаваме, че химичните вещества, съдържащи се в този продукт, са предварително регистрирани или, когато това се изисква съгласно KKDIK, са регистрирани. Също така потвърждаваме намерението си да извършим всички необходими регистрации в съответствие със сроковете, определени в приложимата нормативна уредба. За допълнителна информация, моля, свържете се с нас на: RegulatoryComplianceROP@velogy.com.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

Пълен текст на други съкращения

US (ACGIH)	:	United States (US)
US (ACGIH) / TWA	:	Средна стойност

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; BGW - Биологични Гранични Стойности; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързван с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Авариен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна

концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); LSPN - Списък на уведомени опасни вещества (Чили); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакумулиращо

Допълнителна информация

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качественна характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

BG / BG